



Department
of Health

اطلاعات بیشتر درباره FGM

ناقص سازی اندام تناسلی زنان (ختنه زنان) (FGM) عملی است که طی آن، بدون وجود دلیل پزشکی، به اندام های تناسلی زنان آسیب رسانده یا تغییر داده می شود. این عمل می تواند در درازمدت سلامتی دختران و زنان را بشدت به خطر اندازد. برخی دختران در نتیجه مستقیم این عمل بر اثر خونریزی یا عفونت جان خود را از دست می دهند. احتمال بروز مشکل در زایمان نیز برای زنانی که (FGM) داشته اند وجود دارد.

FGM معمولاً روی دختران بین سنین ۵ تا ۱۰ سال انجام میشود. این عمل با نام های ختنه زنان، بریدن، یا اصطلاحات دیگر مانند سنت، halalys، tahur، mergez، و khitan نیز شناخته می شود.

انواع FGM:

- نوع ۱ - برداشتن تمام یا بخشی از کلیتوریس
- نوع ۲ - برداشتن تمام یا بخشی از کلیتوریس و لب کوچک («لبچه های») که روی واژن را می پوشاند.
- نوع ۳ - برداشتن تمام یا بخشی از اندام تناسلی زنانه، از جمله کلیتوریس. دوختن لبه ها به هم به طوری که فقط یک روزنه کوچک باقی بماند.
- نوع ۴ - هر آسیب دیگر، از جمله بریدن، سوزاندن، خراشیدن، سوراخ کردن یا گشاد کردن آلت تناسلی زنان.

چرا FGM انجام می شود؟

معمولاً والدین دختر یا خویشاوندان نزدیک او FGM را هماهنگ می کنند. دلایل این کار عبارت است از:

- عرف
 - مذهب
 - حفظ سنت ها
 - حفظ بکارت
 - پاکیزگی
 - حفاظت از اعتبار خانواده (ناموس)
 - سلیقه های اجتماعی، بویژه در ارتباط با ازدواج
- چنین دلایلی برای انجام FGM، ناشی از برداشت نادرست یا عدم آگاهی است.

برخی اعتقاد دارند FGM به عنوان بخشی از دین آنها مورد نیاز است، برای مثال نوع ۱ برخی اوقات به اشتباه سنت خوانده می شود. ولی هیچ متن مذهبی وجود ندارد که از انجام FGM حمایت کند یا انجام آن را توصیه نماید.

انجام FGM غیرقانونی است.

FGM غیرقانونی است و نباید هیچ گاه در داخل یا خارج از کشور انجام شود. همچنین هرگونه کمک به فرد دیگر برای انجام FGM خلاف قانون است. هر هرکس در این رابطه مجرم شناخته شود تا ۱۴ سال زندان پیش روی خود دارد و ممکن است جریمه شود (مجبور به پرداخت جزای نقدی گردد).

FGM آسیب جدی به سلامت شما وارد می کند.

FGM آسیب جدی به دختران و زنان وارد می کند، از جمله:

- درد دائم
- عفونتهای مکرر که می تواند به نازایی بیانجامد
- خونریزی، کیست و آبسه
- مشکل دفع ادرار یا بی اختیاری ادرار
- افسردگی، به یاد آوردن گذشته، خود آزاری
- مشکلات هنگام زایمان/وضع حمل که می تواند منجر به مرگ شود

چه کمکی می توانید دریافت کنید؟

اگر برای شما FGM انجام شده است، می توانید کمک و حمایت از پزشک عمومی خود یا از هر کارمند مراقبت بهداشتی دیگر دریافت نمایید. اگر باردار هستید، می توانید از مامای خود کمک بگیرید.

همچنین می توانید جزئیات خدمات و کلینیک های تخصصی FGM را در این آدرس ببینید:

www.nhs.uk/fgm

اگر نگران دختری هستید که ممکن است در معرض خطر FGM باشد، به کارکنان بهداشتی خود اطلاع دهید یا با خط کمک رسانی NSPCC که ۲۴ ساعته پاسخگو است با این شماره تماس بگیرید: ۰۸۰۰ ۰۲۸ ۲۵۵۰

اگر نگران هستید که ممکن است توسط خانواده یا اجتماع خود تحت فشار قرار بگیرید تا FGM روی دختر شما انجام شود، از پزشک عمومی خود، پرستار مراقب یا هر کارمند دیگر مراقبت بهداشتی کمک بخواهید.

گذرنامه بهداشتی

شما می‌توانید نسخه‌هایی از «بیانیه مخالفت با ناقص‌سازی اندام تناسلی زنان» را درخواست نمایید. این بیانیه چاپ شده با اندازه جیبی است که در ۱۱ زبان در دسترس است و شما می‌توانید هنگام سفر به خارج از کشور آن را با خود ببرید. آن را می‌توانید به خانواده خود نشان دهید. این بیانیه تصریح می‌کند که FGM در بریتانیا جرم می‌باشد.

جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات بیماران که FGM برای آنها انجام شده است

اطلاعات مرتبط با FGM توسط مرکز اطلاعات بهداشت و مراقبت‌های اجتماعی (HSCIC) جمع‌آوری می‌شود. برای اطلاعات بیشتر در مورد این که ما چه اطلاعاتی جمع‌آوری می‌کنیم، چرا و چگونه از آن استفاده خواهیم نمود و یا برای اعتراض به نحوه استفاده از اطلاعات به آدرس زیر مراجعه نمایید تا جزئیات بیشتری به دست آورید:

www.hscic.gov.uk/patientconf

اگر اطلاعات بیشتری در زمینه FGM نیاز دارید، به این آدرس مراجعه کنید:

www.nhs.uk/fgm